Załącznik do Uchwały Rady Gminy
Gniewino
Nr LIV/403/2009
z dnia 29 grudnia 2009r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ OSOBOM FIZYCZNYM NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ OGRANICZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA DO ATMOSFERY POPRZEZ TERMOIZOLACJĘ BUDYNKÓW PN. CZEK EKOLOGICZNY NA ROK 2010

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, dofinansowania w roku 2010 na realizację przedsięwzięć polegających na:
a) wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych z terenu gminy Gniewino,
b) ociepleniu pokryć dachowych i elewacji na budynkach mieszkalnych z terenu gminy Gniewino, którego celem jest osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń w porównaniu do wartości zanieczyszczeń emitowanych przed modernizacją.
2. Dofinansowanie przysługuje osobom:
a) zamieszkałym na terenie gminy Gniewino,
b) mającym tytuł prawny do budynku, którego dotyczy wniosek, znajdującego się na terenie gminy Gniewino w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji,
c) mającym uregulowane należności podatkowe od posiadanych w gminie Gniewino nieruchomości.
3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadań, po ich zakończeniu.
4. Dofinansowanie nie może dotyczyć budynków związanych z działalnością gospodarczą

§ 2

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w §1 winny złożyć stosowny wniosek (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Czek Ekologiczny 2010”) do Urzędu Gminy Gniewino (druk Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Do wniosku, o którym mowa w §2 ust. 2 należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.
3. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w §1 ust. 1 pkt a) jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Gniewino oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk Zał. Nr 1 do Wniosku o dofinansowanie) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (ocena powinna zostać wykonana przez pracownika firmy, która zgodnie z prawem jest uprawniona do usuwania wyrobów azbestowych. Wykaz firm udostępniony jest w Urzędzie Gminy Gniewino).

4. Komisja w ciągu 15 dni od końcowego terminu naboru wniosków, na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę.
5. Wnioskodawca przed przystąpieniem do realizacji zadań, o których mowa w §1 ust.1 pkt. a) jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy:

   a) kopii potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

   b) kopii umowy na wykonanie ww. prac zawartej z firmą która zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniona do usuwania wyrobów azbestowych. Wykaz firm udostępniony jest w Urzędzie Gminy Gniewino.
6. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia Urzędu Gminy o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy kopii rachunków lub faktur VAT wystawionych w 2008 lub 2009r. dla wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2009r. lub 2010 roku dla wniosków bieżących (oryginały do wglądu), wraz z pokwitowaniem zapłaty, a w przypadku zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) dodatkowo:
   - kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych /zgodnie z § 8, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na miejsce utylizacji.
7. Komisja potwierdza na podstawie wizji w terenie wykonanie prac w zakresie określonym we wniosku.
8. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania Wnioskodawca może odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino lub pobrać ze strony internetowej Gminy Gniewino.
9. Dokument składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 3

1. Dofinansowaniem objęte są koszty:

a) Rozbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji

lub

b) koszty usługi ocieplenia budynku oraz zakupu materiałów docieplenio wych w tym:
- izolacja termiczna (styropian, wełna mineralna),
- kleje do klejenia izolacji termicznej,
- elementy mocujące,
- warstwa zbrojąca,
- wyprawy tynkarskie,
- farby elewacyjne.

2. Jeden wnioskodawca może składać wniosek dotyczący tylko jednej formy dofinansowania - związany albo z utylizacją azbestu, albo z ociepleniem budynku. Nie ma możliwości występowania o dofinansowanie dwóch rodzajów inwestycji dotyczących tego samego budynku mieszkalnego.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
4. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 90% kosztów realizacji zadania w przypadku rozbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest i 50% w przypadku ocieplenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kwotę dofinansowania określa się na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur VAT, jednak nie większą niż:

a) 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w przypadku rozbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
b) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku ocieplenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego
c) 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których wyodrębniono mieszkania więcej niż jednego właściciela, jednak nie więcej niż:
- 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na jeden lokal mieszkalny w przypadku ocieplenia budynku mieszkalnego,
- 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na jeden lokal mieszkalny w przypadku rozbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

5. Przez budynek jednorodzinny rozumie się budynek mieszkalny, w którym nie wyodrębniono własności lokalu.

§ 4

1. Dofinansowania będą wypłacane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dany rok budżetowy.
2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Gniewino.
3. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące rozbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

§ 5

1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków oraz określa daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków.
2. Zadaniem Komisji jest:

a) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu.
b) wnioskowanie do Wójta Gminy Gniewino o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

§ 6

Zatwierdzona przez Wójta Gminy kwota dofinansowania będzie przekazywana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie do 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

§ 7

Na dofinansowanie zadań wymienionych w § 2 w roku 2010 przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w Uchwale Rady Gminy zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 8

1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej.
2. Dofinansowanie nie obejmuje ocieplenia budynków mieszkalnych nowobudowanych (nieposiadających odbioru Powiatowego Nadzoru Budowlanego) oraz tych, których odbiór nastąpił w okresie 5 lat od daty złożenia Wniosku o dofinansowanie.
3. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.

§ 9

W roku 2010 pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą miały osoby, które złożyły wnioski poprawne formalnie w latach 2008 i 2009, a z powodu ograniczonej ilości środków, nie otrzymały dofinansowania. W następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone w 2010 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK

o dofinansowanie wykonania prac związanych z .....
.....
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gniewinie.
(*wniosek prosimy wypełnić drukiem*)

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki)

   Imię_____

   Nazwisko_____

   NIP_____

   PESEL_____

2. Adres zameldowania wnioskodawcy

   ulica_____nr domu_____nr mieszkania_____

   kod pocztowy_____miejscowość_____

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny od adresu zameldowania

   ulica_____nr domu_____nr mieszkania_____

   kod pocztowy_____miejscowość_____

   tel. kontaktowy_____

3. Lokalizacja planowanych prac_____
4. Obręb i nr działki_____
5. Data odbioru budynku _____
6. Charakterystyka prac (opisać planowane prace)

_____

_____

_____

_____

7. Dla zadań polegających na utylizacji materiałów zawierających azbest - planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest [m^2 lub kg] _____
8. Planowany termin realizacji prac_____

W przypadku zmiany w/w informacji, zobowiązuję się do bezzwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Gniewino o zakresie zmian.

_____
data i podpis wnioskodawcy

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Gminy:

1) jako załączniki do wniosku:

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz zgodę właściciela, w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właściwego organu

b) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Wejherowskiego

c) oświadczenie wnioskodawcy, iż jest/nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

d) „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" wykonana zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649)

e) kopia umowy na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych zawartej z firmą która zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniona do usuwania wyrobów azbestowych. Wykaz firm udostępniony jest w Urzędzie Gminy Gniewino,

2) do rozliczenia (przekazania środków finansowych)

a) pisemne powiadomienie o zakończeniu prac na formularzu przekazanym przez Urząd Gminy,

b) oryginały faktur VAT lub rachunków o których mowa w § 2 ust. 6,

c) kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na miejsce utylizacji (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadów do wglądu),

d) oświadczenie o uregulowaniu należności podatkowych od posiadanych na terenie gminy Gniewino nieruchomości.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
.....
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
.....
Pomieszczenie: .....
Rodzaj/nazwa wyrobu [1)] .....
Ilość wyrobów (m^2, tony) [2)] .....

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I.	**Sposób zastosowania azbestu**		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m^3)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II.	**Rodzaj azbestu**		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III.	**Struktura powierzchni wyrobu z azbestem**		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV.	**Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem**		
10.	Duże uszkodzenia		30 [3)]
11.	Małe uszkodzenia		10 [4)]
12.	Brak		0
V.	**Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem**		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10

17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI.	**Wykorzystanie pomieszczenia**		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII.	**Usytuowanie wyrobu**		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny .....

Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

....
Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

.....
Adres

data .....

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.